

会社名	護免火NR						護免火NRパネル						護免火HR						護免火HRパネル						CLB護免火		護免火S3		護免火SSB		
	天然ゴム系積層ゴム〔多段積層タイプ〕 耐火認定番号 FP180CN-0180-4(1)(RC) FP180CN-0180-4(2)(SRC) 認定取得日 令和8年4月23日						天然ゴム系積層ゴム〔パネルタイプ〕 耐火認定番号 FP180CN-0507-2(1)(RC) FP180CN-0507-2(2)(SRC) 認定取得日 令和4年11月17日						高減衰積層ゴム〔多段積層タイプ〕 耐火認定番号 FP180CN-0254-2(1)(RC) FP180CN-0254-2(2)(SRC) 認定取得日 令和7年3月3日						高減衰積層ゴム〔パネルタイプ〕 耐火認定番号 FP180CN-0587-2 (1)(RC) FP180CN-0587-2 (2)(SRC) 認定取得日 令和7年3月3日						転がり支承 耐火認定番号 FP180CN-0516-1(1)(RC) FP180CN-0516-1(2)(SRC) 認定取得日 平成27年12月9日		すべり支承 耐火認定番号 FP180CN-0615-4(1) (RC) FP180CN-0615-4(2) (SRC) 認定取得日 令和7年9月5日		球面すべり支承 耐火認定番号 FP180CN-1052-1(1) (RC) FP180CN-1052-1(2) (SRC) 認定取得日 令和7年7月10日		
	材料認定番号		せん断弾性係数 (N/mm ²)				材料認定番号		せん断弾性係数 (N/mm ²)				材料認定番号		せん断弾性係数 (N/mm ²)				材料認定番号		せん断弾性係数 (N/mm ²)		材料認定番号		材料認定番号		材料認定番号				
オイレシ工業㈱	建設省東住指発第764号	0.98					建設省東住指発第764号	0.98																MVBR-0399							
	MVBR-0129	0.39	0.59				MVBR-0129	0.39	0.59															MVBR-0463							
	MVBR-0212	0.39					MVBR-0212	0.39																MVBR-0497							
	MVBR-0237	0.39					MVBR-0237	0.39																MVBR-0546							
	MVBR-0247	0.39	0.59				MVBR-0247	0.39	0.59															MVBR-0556							
	MVBR-0277	0.39					MVBR-0277	0.39																MVBR-0563							
	MVBR-0305	0.39	0.59				MVBR-0305	0.39	0.59																						
	MVBR-0306	0.39					MVBR-0306	0.39																							
	MVBR-0355	0.39					MVBR-0355	0.39																							
	MVBR-0453	0.32					MVBR-0453	0.32																							
倉敷化工㈱							MVBR-0465	0.32																							
	MVBR-0166	0.29	0.34	0.39	0.44		MVBR-0166	0.29	0.34	0.39	0.44																				
	MVBR-0251	0.29	0.34	0.39	0.44		MVBR-0251	0.29	0.34	0.39	0.44																				
	MVBR-0590	0.29					MVBR-0590	0.29																							
	MVBR-0591	0.34					MVBR-0591	0.34																							
	MVBR-0592	0.39					MVBR-0592	0.39																							
㈱高環境エンジニアリング	MVBR-0593	0.44					MVBR-0593	0.44																							
							MVBR-0030	0.55																							
							MVBR-0058	0.55																							
							MVBR-0121	0.39																							
							MVBR-0171	0.39																							
							MVBR-0455	0.39																							
							MVBR-0483	0.39																							
							MVBR-0504	0.39																							
							MVBR-0559	0.39																							
昭和電線ケーブルシステム㈱	MVBR-0235	0.29	0.34	0.39	0.44	0.6	建設省神住指発第140号	0.29	0.34	0.39	0.44	0.6												MVBR-0390							
	MVBR-0265	0.39					MVBR-0235	0.29	0.34	0.39	0.44	0.6												MVBR-0391							
	MVBR-0300	0.29	0.34	0.39	0.44	0.6	MVBR-0265	0.39																MVBR-0392 (調)							
	MVBR-0319	0.39					MVBR-0300	0.29	0.34	0.39	0.44	0.6												MVBR-0433							
	MVBR-0405	0.29	0.34	0.39	0.44	0.6	MVBR-0319	0.39																MVBR-0434							
	MVBR-0613	0.29					MVBR-0405	0.29	0.34	0.39	0.44	0.6												MVBR-0435							
	MVBR-0614	0.34					MVBR-0613	0.29																	MVBR-0567						
	MVBR-0615	0.39					MVBR-0614	0.34																	MVBR-0568						
	MVBR-0616	0.44					MVBR-0615	0.39																	MVBR-0569						
	MVBR-0617	0.6					MVBR-0616	0.44																	MVBR-0618						
							MVBR-0617	0.6																	MVBR-0619						
																									MVBR-0620						
																									MVBR-0647						
																								MVBR-0648							
東洋ゴム工業㈱ (東洋ゴム化工品㈱)	MVBR-0211	0.34	0.39	0.44			MVBR-0211	0.34	0.39	0.44			MVBR-0398	0.624			MVBR-0398	0.624							MVBR-0649						
	MVBR-0342	0.34	0.39	0.44			MVBR-0342	0.34	0.39	0.44			MVBR-0404 ^{※1}	0.35			MVBR-0404 ^{※1}	0.35							MVBR-0236						
	MVBR-0454	0.29					MVBR-0454	0.29					MVBR-0437	0.35			MVBR-0437	0.35													
													MVBR-0439	0.62			MVBR-0439	0.62													
ニッタ㈱	MVBR-0126	0.392					MVBR-0126	0.392																							
	MVBR-0185	0.392					MVBR-0185	0.392																							
	MVBR-0318	0.392					MVBR-0318	0.392																							
バンドー化学㈱							MVBR-0050	0.4																							
							MVBR-0186	0.35	0.4	0.45																					
							MVBR-0190	0.39																							
㈱ブリヂストン	MVBR-0094	0.39					MVBR-0094	0.39					MVBR-0285	0.39			MVBR-0285	0.39							MVBR-0349						
	MVBR-0196	0.29	0.34	0.4	0.44		MVBR-0196	0.29	0.34	0.4	0.44		MVBR-0286	0.62			MVBR-0286	0.62							MVBR-0395						
	MVBR-0240	0.29	0.34	0.4	0.44		MVBR-0230	0.54					MVBR-0341	0.62			MVBR-0341	0.62							MVBR-0469						
	MVBR-0260	0.4	0.54				MVBR-0240	0.39					MVBR-0415	0.62			MVBR-0415	0.62							MVBR-0479						
	MVBR-0295	0.29	0.34	0.39	0.44		MVBR-0260	0.4	0.54				MVBR-0416	0.62			MVBR-0416	0.62							MVBR-0548						
	MVBR-0380	0.39					MVBR-0295	0.29	0.34	0.39	0.44		MVBR-0420	0.4			MVBR-0420	0.4							MVBR-0581 ^{※9}						
	MVBR-0414	0.385					MVBR-0380	0.39					MVBR-0430	0.62			MVBR-0430	0.62							※9 すべり材厚さが20mm以下のものに 限る						
	MVBR-0421	0.385					MVBR-0414	0.385					MVBR-0468	0.39			MVBR-0468	0.39													
	MVBR-0431	0.385					MVBR-0421	0.385					MVBR-0473	0.392			MVBR-0473	0.392													
	MVBR-0446	0.29	0.34	0.4	0.44		MVBR-0431	0.385					MVBR-0510 ^{※2}	0.392			MVBR-0510 ^{※2}	0.392													
	MVBR-0447	0.39					MVBR-0446	0.29	0.34	0.4	0.44		MVBR-0514	0.62			MVBR-0514	0.62													
	MVBR-0449	0.385					MVBR-0447	0.39					MVBR-0519	0.392			MVBR-0519	0.392													
	MVBR-0467	0.4					MVBR-0449	0.385					MVBR-0520	0.62			MVBR-0520	0.62													
	MVBR-0508	0.385					MVBR-0467	0.4					MVBR-0285 ^{※3}	0.612			MVBR-0285 ^{※3}	0.612													
	MVBR-0509	0.4					MVBR-0517^(※D)	0.385					MVBR-0515 ^{※4}	0.3			MVBR-0515 ^{※4}	0.3													
	MVBR-0517^(※D)	0.385					MVBR-0508	0.385					MVBR-0516 ^{※4}	0.3			MVBR-0516 ^{※4}	0.3													
	MVBR-0518	0.4					MVBR-0509	0.4					MVBR-0650-1 ^{※5}	0.392			MVBR-0650-1 ^{※5}	0.392													
	MVBR-0540	0.4					MVBR-0518	0.4																							
							MVBR-0540	0.4																							
	(i)圧支承径に対するプラグ1本の径の比が0.25を超えるものは除く。(φ600～750のOタイプおよびφ850～950のKタイプは、耐火認定の適用対象外)																														
㈱免震デバイス	MVBR-0046	0.34	0.39	0.44	0.49		MVBR-0046	0.34	0.39	0.44	0.49													MVBR-0198							
	MVBR-0047	0.34	0.39	0.44	0.49	0.59	MVBR-0047	0.34	0.39	0.44																					